


5/2-Potni drsni ventil - pnevmatsko krmiljen, ISO1 in ISO2
Serija PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Konstrukcija	5/2-potni drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak, pnevmatsko/vzmet, pnevmatsko/pnevmatsko oziroma pnevmatsko-diferencialno, po ISO 5599/1 velikost ISO1 in ISO2
Materiali	Telo Aluminij, Drsnik Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	vklop osnovna plošča za posamezni ventil oziroma Osnovne plošče ventilskih baterij
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Posebne izvedbe	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Opomba	tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu


Tipski ključ

			PP110	-	I1	-	PS
		Aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak oziroma pnevmatsko/vzmet	PP110				
	Izvedba	Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko oziroma pnevmatsko-diferencialno	PP111				
		ISO1			I1		
	Priključek	ISO2			I2		
		Vzmet oziroma pnevmatsko (Pustite prazno)					
		notranji krmilni zrak					PS
	Ponastavitev	pnevmatsko-diferencialno					DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram pretoka

ISO1




ISO2




Dimenzije, Karakteristične vrednosti

ISO1



ISO2




Velikost konstrukcije	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	Pretok* [Nl/min]	Aktiviranje	nazivna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko/vzmet	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pnevmatsko/pnevmatsko	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pnevmatsko-diferencialno	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pnevmatsko/pnevmatsko	25	PP111-I2


*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram krmilnega tlaka


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Diagram krmilnega tlaka

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
krmilni tlak [bar]  Vhodni tlak [bar]	krmilni tlak [bar]  Vhodni tlak [bar]

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.