Partnership. With Guarantee.

Richtingventielen - handmatig bediend 1/8" tot en met 1/4"
Serie VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





Constructie	Schuifafsluiter, handmatig bediend
Aansluiting	G1/8" tot en met G1/4" volgens ISO228/1
Nominale diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Doorstroming	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Drukbereik	0 tot en met 10 bar
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +40°C
Omgevingstemperatuur	-10°C tot en met +50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn in de STASTO-OnlineCatalogus onder www.stasto.com verkrijgbaar

VCML32 .. 8 3/2-wegventiel G1/8" met handhendel




		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML32018
		Veerterugstelling	VCML326M8
		Veerterugstelling	VCML329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




VCML32 .. 4 3/2-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML32014
		Veerterugstelling	VCML326M4
		Veerterugstelling	VCML329M4






VCML52 . 18 5/2-wegventiel G1/8" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML52018
		Veerterugstelling	VCML52M18






VCML52 . 14 5/2-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML52014
		Veerterugstelling	VCML52M14



VCML53 .. 8 5/3-wegventiel G1/8" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML53618
		Veerterugstelling	VCML536M8
		vergrendelend	VCML53918
		Veerterugstelling	VCML539M8



VCML53 .. 4 5/3-wegventiel G1/4" met handhendel

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCML53614
		Veerterugstelling	VCML536M4
		vergrendelend	VCML53914
		Veerterugstelling	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-wegventiel G1/8" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT32018
	□	Veerterugstelling	VCMT326M8
	□	Veerterugstelling	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-wegventiel G1/4" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT32014
	□	Veerterugstelling	VCMT326M4
	□	Veerterugstelling	VCMT329M4




VCMT52 . 18 5/2-wegventiel G1/8" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT52018
		Veerterugstelling	VCMT52M18

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

VCMT52 . 14 5/2-wegventiel G1/4" met drukknop

		Bediening	Type
		vergrendelend	VCMT52014
		Veerterugstelling	VCMT52M14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG